

Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich neurologické ošetrovanie v kontexte potvrdeného, pravdepodobného alebo nepravdepodobného ochorenia COVID-19

Cieľom klinického protokolu je usmerniť poskytovanie neurologickej starostlivosti v epidemiologicky problémových situáciách tak, aby neurologické vyšetrenie a ošetrovanie bolo dostupné všetkým indikovaným pacientom a súčasne sa minimalizovali riziká šírenia infekcie COVID 19.

A. Pacienti s potvrdeným ochorením COVID-19

A.1 Urgentné a neodkladné život-ohrozujúce stavy

Neurologickú starostlivosť v plnom rozsahu (včítane intervenčných výkonov) poskytujú príslušné zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (ÚZS) pri dodržaní štandardných preventívnych prístupov a s použitím primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1). V prípade, že najbližšie zariadenie ÚZS nedisponuje predpísaným organizačným, materiálno-technickým a personálnym zabezpečením, pacient je bezodkladne presmerovaný do iného najbližšieho zariadenia ÚZS disponujúceho potrebným vybavením.

A.2 Neakútne stavy bez rizika trvalého poškodenia zdravia

Neurologickú starostlivosť poskytujú všetky príslušné zdravotnícke zariadenia na základe odporúčania príslušného všeobecného lekára obsahujúceho epidemiologickú klasifikáciu v súlade so Štandardným postupom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých v súvislosti s COVID-19 v3 19.5.2020 (2). Je potrebné využívať všetky možnosti bezkontaktného ošetrovania – telefonická konzultácia, e-recept a pod. V prípade potreby kontaktného vyšetrenia pacient má byť vyšetrený v najbližšom zdravotníckom zariadení disponujúcim predpísaným organizačným, materiálno-technickým a personálnym zabezpečením.

Ak ošetrojúci neurológ považuje hospitalizáciu za nevyhnutnú, príslušné zariadenie ÚZS hospitalizuje pacienta pri dodržaní štandardných preventívnych prístupov a s použitím primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1). V prípade, že najbližšie zariadenie ÚZS nedisponuje predpísaným organizačným, materiálno-technickým a personálnym zabezpečením, pacient je bezodkladne presmerovaný do iného najbližšieho zariadenia ÚZS disponujúceho potrebným vybavením.

B. Pacienti s pravdepodobným ochorením COVID-19

(vrátane pacientov v karanténe až do vylúčenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19)

B.1 Urgentné a neodkladné život-ohrozujúce stavy

Neurologickú starostlivosť v plnom rozsahu (včítane intervenčných výkonov) poskytujú príslušné zariadenia ÚZS pri dodržaní štandardných preventívnych prístupov a s použitím primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1). Vo výnimočných prípadoch ak najbližšie zariadenie ÚZS nedisponuje predpísaným organizačným, materiálno-technickým alebo personálnym zabezpečením, pacient je bezodkladne presmerovaný do iného najbližšieho zariadenia ÚZS disponujúceho potrebným vybavením.

B.2 Neakútne stavy bez rizika trvalého poškodenia zdravia

Neurologickú starostlivosť poskytujú príslušné zdravotnícke zariadenia na základe odporúčenia príslušného všeobecného lekára obsahujúceho epidemiologickú klasifikáciu v súlade so Štandardným postupom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých v súvislosti s COVID-19 v3 19.5.2020 (2). Je potrebné využívať všetky možnosti bezkontaktného ošetrovania – telefonická konzultácia, e-recept a pod.

V prípade nevyhnutnosti kontaktného vyšetrenia, pacient má byť vyšetrený v príslušnom zdravotníckom zariadení len na základe telefonického alebo e-mailového objednania presného termínu v záujme eliminácie kontaktu s inými pacientami. Pri vyšetrení pacient má rúško, prípadne bezventilový respirátor, ošetrojúci personál dodržiava štandardné preventívne prístupy a používa primeranú bariérovú techniku v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1). Po vyšetrení takéhoto pacienta je potrebné vo vyšetrovni ako aj v čakárni zrealizovať odporúčané hygienické opatrenia.

Ak ošetrojúci neurológ odporučí hospitalizáciu, aktualizuje epidemiologickú klasifikáciu odosielať všeobecného lekára a odošle pacienta do príslušného zariadenia ÚZS, ktoré realizuje hospitalizáciu pri dodržaní štandardných preventívnych prístupov a s použitím primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1). Počas hospitalizácie zvážiť realizáciu PCR vyšetrenia na prítomnosť SARS-CoV-2 (3).

C. Pacienti s nepravdepodobným ochorením COVID-19

(vrátane pacientov s aktuálnym negatívnym výsledkom testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2)

C.1 Urgentné a neodkladné život-ohrozujúce stavy

Neurologickú starostlivosť v plnom rozsahu (včítane intervenčných výkonov) poskytujú príslušné zariadenia ÚZS pri dodržaní štandardných preventívnych prístupov a s použitím primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1).

C.2 Neakútne stavy bez rizika trvalého poškodenia zdravia

Neurologickú starostlivosť poskytujú príslušné zdravotnícke zariadenia na základe odporúčenia príslušného všeobecného lekára obsahujúceho epidemiologickú klasifikáciu v súlade so Štandardným postupom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých v súvislosti s COVID-19 v3 19.5.2020 (2). Je potrebné využívať všetky možnosti bezkontaktného ošetrovania – telefonická konzultácia, e-recept a pod.

V prípade nevyhnutnosti kontaktného vyšetrenia, pacient má byť vyšetrený v príslušnom zdravotníckom zariadení len na základe telefonického alebo e-mailového objednania v záujme eliminácie kontaktu s inými pacientami. Pri vyšetrení pacient má rúško, ošetrojúci personál dodržiava štandardné preventívne prístupy a používa primeranú bariérovú techniku v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1).

Ak ošetrojúci neurológ odporučí hospitalizáciu, aktualizuje epidemiologickú klasifikáciu odosielať všeobecného lekára a odošle pacienta do príslušného zariadenia ÚZS, ktoré realizuje hospitalizáciu pri dodržaní štandardných preventívnych prístupov a s použitím primeranej bariérovej techniky v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika (1). Počas hospitalizácie zvážiť realizáciu PCR vyšetrenia na prítomnosť SARS-CoV-2 (3).

Literatúra:

1. <https://www.health.gov.sk/?covid-19-usmernenia-oopp>
2. https://standardnepostupy.sk/_files/200000501-9511d9511f/%C5%A0tandardn%C3%BD%20postup%20pre%20poskytovanie%20zdravotnej%20starostlivosti%20vo%20v%C5%A1eobecnej%20ambulancii%20pre%20dospel%C3%BDch%20v%20s%C3%BAvislosti%20s%20COVID-19%20v%20SR%20verzia3%20%20d%C5%88a%2019.5.2020.pdf
3. https://standardnepostupy.sk/_files/200000496-a28d5a28d7/Klinicky%20protokol%20o%20operacnych%20a%20intervenc%C4%8Cny%C4%81ch%20vy%C4%81konoch%20v%20obdob%C4%81%20COVID-19%20v%20SR%20verzia3%20%20d%C5%88a%2019.5.2020-4.pdf

Vypracoval:

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., hlavný odborník MZ SR pre neurológiu